

POSICIÓN HOME EN MONTURA SKYWATCHER HEQ 5



- INSTRUCCIONES PARA PONER UNA MONTURA HEQ 5 DE SKYWATCHER EN POSICIÓN INICIAL, DE PARTIDA O HOME.
- SE REALIZARÁN DOS MARCAS EN LA MONTURA, DE MODO QUE SOLAMENTE CON EL ALINEADO DE ESTAS MARCAS SERÁ SUFICIENTE PARA PONER LA MONTURA NIVELADA TANTO EN ASCENSIÓN RECTA COMO EN DECLINACIÓN



Orientamos el trípode y lo
nivelamos en horizontal |

Nivelamos el
trípode
horizontalmente en
tres direcciones.
Hay que ayudarse
de un nivel de
burbuja, aunque el
trípode trae uno
pequeño

Nivelación
horizontal





Se coloca y
afirma la
montura en el
trípode

Ponemos el eje de ascensión recta en horizontal

Nivelamos de nuevo con la
ayuda del nivel



Organización Salmantina
de la Astronáutica y el Espacio



Se ajusta el anillo de ascensión
recta a CERO y se fija
apretando el tornillo.

PARA ESTA MONTURA, Y
PARA EVITAR QUE SE
MUEVA EL ANILLO DE
ASCENSIÓN RECTA,
PONEMOS CINTA DE
CARROCERO

SE GIRA LA MONTURA EN ASCENSIÓN RECTA HASTA
QUE EL ANILLO MARQUE LAS 18 O LAS 6 (90°
DESDE LAS 0)



MARCAMOS CON UN ROTULADOR INDELEBLE
UNA LÍNEA DESDE LA PARTE FIJA A LA MÓVIL





¡AHÍ
ESTÁ!

AHORA TOCA EL EJE DE DECLINACIÓN



PONEMOS EN HORIZONTAL CON LA AYUDA DE
UN NIVEL EN EL CABEZAL DE INSERCIÓN DE
PLETINA DE TELESCOPIO





MARCAMOS CON UN ROTULADOR
INDELEBLE

HACEMOS COINCIDIR
EL CERO y MARCA
CON EL TRIÁNGULO
DE LA MONTURA

SE GIRA EL EJE DE
DECLINACIÓN 90°





PARA UN CORRECTO Y
PRECISO MARCAJE
CORTAMOS UN TROCITO DE
CINTA ADHESIVA DE 5 mm

PEGAMOS EN EL ANILLO
NEGRO DE LA MONTURA EN
EL EJE DE GIRO DE LA
DECLINACIÓN

Y MARCAMOS
CON UN
INDELEBLE UNA
MARCA EN LA
POSICIÓN
INDICADA



Y, YA ESTÁ. MONTURA
CON SUS MARCAS
HOME. EN LA
PRÓXIMA
UTILIZACIÓN,
USAREMOS ESTAS
MARCAS COMO
PRIMER PASO PARA
UNA CÓMODA
OBSERVACIÓN

